



Transporter 6.1 Furgón Batalla Corta 2.0 TDI 81 kW (110 CV) 5 Vel. 2.800 [2022]

Emisiones de CO2 WLTP: 184 g/km Consumos WLTP: Ciclo bajo 7.7 l/100km Ciclo medio 6.5 l/100km Ciclo alto 6.1 l/100km Ciclo Extra alto 7.8 l/100km Combinado 7 l/100km Esta oferta de venta tiene una validez hasta fin de mes.

El impuesto que figura en el presente documento se corresponde con el IVA vigente a fecha de hoy más el impuesto de matriculación teniendo en cuenta el valor de emisiones WLTP. La elección del valor de emisiones WLTP a efectos del impuesto de matriculación está sujeto, en todo caso al criterio oficial de las autoridades competentes en materia fiscal.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?

Identidad: COMATRA VEHIC. COMERCIALES, S.L.

Dir. postal: 28906

Teléfono: 916968811

Correo electrónico: ventasLCV@comatra.volkswagen.es

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 General de Protección de Datos así como en cualquier legislación nacional que resulte de aplicación, te informamos de que en COMATRA VEHIC. COMERCIALES, S.L. tratamos los datos que nos facilitas para las siguientes finalidades:

1. Realizar una correcta gestión de la relación contractual y administrativa.
2. Atender a tus consultas y solicitudes.
3. Realizar un control de calidad sobre nuestros productos y servicios .
4. Realizar encuestas de satisfacción y fines estadísticos.
5. Comunicar tus datos a las Empresas del grupo VW que prestan servicios en España (Volkswagen Bank GmbH Sucursal en España, Volkswagen Renting, S.A o Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros, S.L.), y/o Volkswagen Group España Distribución, S.A.U., cuando exista una obligación legal.

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilita sus datos?

Tienes derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que te conciernan. Asimismo, tienes derecho a acceder, modificar, limitar o suprimir tus datos personales mediante el envío de una carta postal a la dirección de tu servicio oficial, a la atención de "protección de Datos", con copia de DNI y el derecho que quieres ejercer.

Información adicional

Puedes consultar en mayor detalle la información adicional sobre Protección de Datos en nuestra página web .

Especificaciones del vehículo en la página siguiente. →



Septiembre 2021

Carlos Gutiérrez 616 324 104
Gustavo Navarro 670 780 580
Jesús López 617 396 318

Equipamiento

- 2 enchufes de 12 voltios en el tablero de instrumentos
- 2 llaves plegables con mando a distancia
- 4 llantas de acero 6,5J x 16 en diseño de 20 orificios
- Alternador trifásico 180 A
- App-Connect
- Asideros en el marco del techo, abatibles
- Asistente para viento lateral
- Batalla corta
- Batería/alternador
- Cambio manual de 5 marchas
- Categoría peso en vacío 1
- Cierre de puerta trasera de dos hojas con función de desbloqueo desde el interior
- Circulación por la derecha
- Claxon monotono
- Concepto de iluminación interior estándar en el habitáculo/zona de carga
- Control de asistencia para arranque en pendientes
- Cristal termoaislante (verde)
- Diferenciación clases vehículos -7EP-
- e-Call Llamada de emergencia
- Equipamiento de serie
- Faros antiniebla incl. luz de curva estática
- Filtro de aire normal
- Furgón
- Guantero con iluminación
- Homologación como camión
- Homologación de tipo, país España (Andorra, Baleares, Islas Canarias)
- Inmovilizador (electrónico)
- Interfaz de teléfono móvil
- Literatura de a bordo en español
- Margen de peso 1 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento
- Medidas de insonorización estándar
- Modo de transporte activado
- Motor turbodiesel 4 cil. 2,0 l/81 kW (4V) TDI common rail, motor bás.: TS1/TR1/TI9/TOP/TON/T37/T29
- Neumáticos sin marca establecida
- No vehículo especial, versión estándar
- País de clima cálido moderado
- Parabrisas de vidrio laminado con cristal termoaislante
- Parasoles con bolsillo para billetes en el lado del conductor y etiqueta de airbag en el parasol del acompañante
- Peso del eje delantero estándar
- Placa de modelo para veh. comercial con homologación de tipo CE, con indicación de peso, con certificado de conformidad
- Preparado para "We Connect" y "We Connect Plus"
- Programa electrónico de estabilización, ABS, ASR, EDS, asistente de arranque en pendientes, asistente de frenada
- Puerta corrediza, en el habitáculo/zona de carga, a la derecha
- Puertas de dos hojas sin aberturas para ventanilla
- Radio "Composition Colour" con pantalla táctil a color de 16,51 cm (6,5")
- Repostaje mínimo inicial
- Retrovisor exterior izquierdo, convexo
- 2 interfaces USB (tipo C) en el tablero de instrumentos
- 4 altavoces: 2 de agudos, 2 de graves
- Airbags para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante
- Apoyacabezas, delante y detrás, con ajuste de altura
- Argollas de amarre para la sujeción de la carga, reforzadas (ISO 27956)
- Asiento a la izquierda, en la 1ª fila de asientos
- Avisador acústico y luminoso cuando cinturones de seguridad de conductor y acompañante no están abrochados
- Batería de 420 A (70 Ah)
- Bisagras para puertas de dos hojas/ portón trasero en versión normal
- Carcasas de los retrovisores exteriores y manillas de las puertas en Negro
- Cierre centralizado con mando a distancia y manilla interior
- Cinturones seguridad 3 puntos anclaje, ajuste de altura en los asientos exter. de la cabina, con pretensor eléctrico
- Clasificación del peso para eje delantero: clase 4
- Código de región " ECE " para radio
- Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas con ajuste de 4 niveles para el limpiaparabrisas
- Control de precio orientado al mercado
- Depósito de combustible con capacidad de 70 l
- Dirección asistida electromecánica, regulac. en función velocidad, columna dirección con ajuste altura y longitud
- Equipamiento de no fumador
- España
- Faros dobles halógenos H7
- Frecuencia portadora 433,92 hasta 434,42 MHz
- Grupo óptico trasero en versión estándar
- Herramientas de a bordo y gato
- Homologación con hasta 3 plazas
- Indicador de intervalos de servicio 40.000 km o 2 años (variable)
- Inscripción "Transporter" en la aleta y en la parte trasera
- Juego de componentes sin normas de fabricación específicas del país
- Luz de conducción diurna (continuamente encendida en marcha)
- Masa máxima autorizada 2800 kg
- Medidas de protección para transporte incl. lámina de protección para superficies en el capó del motor y techo
- Motor Diesel 4 cilindros 2.0L motor 04L.Y
- Neumáticos 205/65 R16 C 107/105T, resistencia a la rodadura optimizada
- No es versión de campaña
- Norma de emisión de gases Euro 6d ISC-FCM
- Panel divisorio, alto, con ventanilla
- Parachoques en Gris
- Parrilla del radiador, no pintada, con dos molduras cromadas
- Peso del eje trasero estándar
- Placas indicadoras sin grupo de países
- Proceso de fabricación estándar
- Protección de cantos de carga (interior) en plástico
- Puerta de dos hojas sin ventanilla
- Radio "Composition Colour"
- Regulación de alcance de las luces
- Retrovisor exterior derecho, convexo
- Retrovisor exterior, con ajuste eléctrico y térmico

**Septiembre 2021**

Carlos Gutiérrez 616 324 104
Gustavo Navarro 670 780 580
Jesús López 617 396 318

- Revestimiento de puertas sin pintar
- Rueda de repuesto de acero con neumático normal
- Sistema Start-Stop con recuperación de la energía de frenado
- Suspensión y amortiguación, estándar
- Tablero de instrumentos estándar (pieza inferior en color Paladio)
- Tapizado de asientos en tela, diseño "Double Grid"
- Techo normal (con puntos de fijación para sist. portaequipajes de techo: 8 con batalla corta, 10 con batalla larga)
- Transporter
- Variante equipamiento básico
- Volante
- Zonas tropicales
- Revestimiento del suelo en goma en la cabina
- Servicio online con UCO, sin codif. unidad princ. audio, sin interconexión con bloqueo electrónico marcha
- Suplemento homologación de tipo
- Tablero de instrumentos (km/h); indic. para velocidad, recorrido total/diario, revoluciones, nivel combustible y hora
- Tapacubos integrales para llantas de 16"
- Techo interior de confort en la cabina, revest. int. techo en tablero de fibra alta densidad en habitáculo/zona carga
- Tornillos de rueda sin seguro antirrobo
- Tren de rodaje de 16" con sistema de frenos de 16"
- Vehículo con volante a la izquierda
- Voltaje de servicio 12 V

Importante: El equipamiento estándar que figura a continuación es el de serie y, en consecuencia, algunos de sus apartados quedarán modificados o sustituidos de acuerdo con los opcionales elegidos por el cliente e indicados en la página 1 bajo el apartado "Opcionales solicitados por el cliente", los cuales, en caso de disparidad, prevalecerán sobre lo establecido en el siguiente listado. Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión



Septiembre 2021

Carlos Gutiérrez 616 324 104
Gustavo Navarro 670 780 580
Jesús López 617 396 318

En el siguiente enlace encontrará las posibles etiquetas de eficiencia de neumáticos:

