



Equipamiento

- 2 enchufes de 12 voltios en el tablero de instrumentos
- 2 llaves plegables con mando a distancia
- 4 llantas de acero 6,5J x 16 en diseño de 20 orificios
- Alternador trifásico 180 A
- App-Connect
- Asideros en el marco del techo, abatibles
- Asistente para viento lateral
- Batalla corta
- Batería/alternador
- Cambio manual de 6 marchas
- Categoría peso en vacío 1
- Cierre de puerta trasera de dos hojas con función de desbloqueo desde el interior
- Circulación por la derecha
- Claxon monotono
- Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas con ajuste de 4 niveles para el limpiaparabrisas
- Control de precio orientado al mercado
- Depósito de combustible con capacidad de 70 l
- Dirección asistida electromecánica, regulac. en función velocidad, columna dirección con ajuste altura y longitud
- Equipamiento de no fumador
- España
- Faros dobles halógenos H7
- Frecuencia portadora 433,92 hasta 434,42 MHz
- Grupo óptico trasero en versión estándar
- Herramientas de a bordo y gato
- Homologación con hasta 3 plazas
- Iluminación interior en la zona de carga/el habitáculo
- Inmovilizador (electrónico)
- Interfaz de teléfono móvil
- Literatura de a bordo en español
- Margen de peso 1 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento
- Medidas de insonorización estándar
- Modo de transporte activado
- Motor Diesel 4 cilindros 2.0L motor 04L.Y
- Neumáticos sin marca establecida
- No vehículo especial, versión estándar
- País de clima cálido moderado
- Parabrisas de vidrio laminado con cristal termoaislante
- Parasoles con bolsillo para billetes en el lado del conductor y etiqueta de airbag en el parasol del acompañante
- Peso del eje delantero estándar
- Placa de modelo para veh. comercial con homologación de tipo CE, con indicación de peso, con certificado de conformidad
- Preparado para "We Connect" y "We Connect Plus"
- Programa electrónico de estabilización, ABS, ASR, EDS, asistente de arranque en pendientes, asistente de frenada
- Puerta corrediza, en el habitáculo/zona de carga, a la derecha
- Puertas de dos hojas sin aberturas para ventanilla
- Radio "Composition Colour" con pantalla táctil a color de 16,51 cm (6,5")
- Repostaje mínimo inicial
- Retrovisor exterior izquierdo, convexo
- 2 interfaces USB (tipo C) en el tablero de instrumentos
- 4 altavoces: 2 de agudos, 2 de graves
- Airbags para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante
- Apoyacabezas, delante y detrás, con ajuste de altura
- Argollas de amarre para la sujeción de la carga, reforzadas (ISO 27956)
- Asiento a la izquierda, en la 1ª fila de asientos
- Avisador acústico y luminoso cuando cinturones de seguridad de conductor y acompañante no están abrochados
- Batería de 420 A (70 Ah)
- Bisagras para puertas de dos hojas/ portón trasero en versión normal
- Carcasas de los retrovisores exteriores y manillas de las puertas en Negro
- Cierre centralizado con mando a distancia y manilla interior
- Cinturones seguridad 3 puntos anclaje, ajuste de altura en los asientos exter. de la cabina, con pretensor eléctrico
- Clasificación del peso para eje delantero: clase 4
- Código de región " ECE " para radio
- Control de asistencia para arranque en pendientes
- Cristal termoaislante (verde)
- Diferenciación clases vehículos -7EP-
- e-Call Llamada de emergencia
- Equipamiento de serie
- Faros antiniebla incl. luz de curva estática
- Filtro de aire normal
- Furgón
- Guantero con iluminación
- Homologación como camión
- Homologación de tipo, país España (Andorra, Baleares, Islas Canarias)
- Indicador de intervalos de servicio 40.000 km o 2 años (variable)
- Inscripción "Transporter" en la aleta y en la parte trasera
- Juego de componentes sin normas de fabricación específicas del país
- Luz de conducción diurna (continuamente encendida en marcha)
- Masa máxima autorizada 2800 kg
- Medidas de protección para transporte incl. lámina de protección para superficies en el capó del motor y techo
- Mot. turbodié. 4 cil. 2,0 l/110 kW (4V) TDI CR; mot. bás.:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/ TR1/TOP/TON/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C
- Neumáticos 205/65 R16 C 107/105T, resistencia a la rodadura optimizada
- No es versión de campaña
- Norma de emisión de gases Euro 6d ISC-FCM
- Panel divisorio, alto, con ventanilla
- Parachoques en Gris
- Parrilla del radiador, no pintada, con dos molduras cromadas
- Peso del eje trasero estándar
- Placas indicadoras sin grupo de países
- Proceso de fabricación estándar
- Protección de cantos de carga (interior) en plástico
- Puerta de dos hojas sin ventanilla
- Radio "Composition Colour"
- Regulación de alcance de las luces
- Retrovisor exterior derecho, convexo
- Retrovisor exterior, con ajuste eléctrico y térmico

Contacto
ComercialGustavo Navarro 670 780 580
Jesús López 617 396 318

- Revestimiento de puertas sin pintar
- Rueda de repuesto de acero con neumático normal
- Sistema Start-Stop con recuperación de la energía de frenado
- Suspensión y amortiguación, estándar
- Tablero de instrumentos estándar (pieza inferior en color Paladio)
- Tapizado de asientos en tela, diseño "Double Grid"
- Techo normal (con puntos de fijación para sist. portaequipajes de techo: 8 con batalla corta, 10 con batalla larga)
- Transporter
- Variante equipamiento básico
- Volante
- Zonas tropicales
- Revestimiento del suelo en goma en la cabina
- Servicio online con UCO, sin codif. unidad princ. audio, sin interconexión con bloqueo electrónico marcha
- Suplemento de homologación de tipo
- Tablero de instrumentos (km/h); indic. para velocidad, recorrido total/diario, revoluciones, nivel combustible y hora
- Tapacubos integrales para llantas de 16"
- Techo interior de confort en la cabina, revest. int. techo en tablero de fibra alta densidad en habitáculo/zona carga
- Tornillos de rueda sin seguro antirrobo
- Tren de rodaje de 16" con sistema de frenos de 16"
- Vehículo con volante a la izquierda
- Voltaje de servicio 12 V

Importante: El equipamiento estándar que figura a continuación es el de serie y, en consecuencia, algunos de sus apartados quedarán modificados o sustituidos de acuerdo con los opcionales elegidos por el cliente e indicados en la página 1 bajo el apartado "Opcionales solicitados por el cliente", los cuales, en caso de disparidad, prevalecerán sobre lo establecido en el siguiente listado. Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión



Junio 2022



Gustavo Navarro 670 780 580
Jesús López 617 396 318

En el siguiente enlace encontrará las posibles etiquetas de eficiencia de neumáticos:



ETIQUETADO MEDIOAMBIENTAL

